

Vakcinisanjem i revakcinisanjem dijete do dobi od punih 6 mjeseci bude potpuno zaštićeno od bolesti protiv kojih, zbog nezrelosti imunološkog sistema, nije u stanju pružiti odgovarajući imuni odgovor, a do tada nestaju i cirkulirajuća protutijela majke.

**Kalendar imunizacije za 2018. godinu**

Vakcine	po rođenju	1 mjesec	2 mjesec	4 mjesec	10 mjesec	12 mjesec	2 godine	5 godina	6 godina	14 godina	18 godina
BCG (vakcina protiv tuberkuloze)	BCG										
Hepatitis B (vakcina protiv hepatitisa B)	Hep B	Hep B			Hep B						
Difterija, Tetanus, Pertusis (vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja)			DTaP	DTaP	DTaP			DTaP			
Polio (vakcina protiv dječje paralize)			IPV	IPV	IPV		OPV	IPV			
Hemofilus influence tip b (vakcina protiv hemofilusa influence tip b)			Hib	Hib	Hib				MRP		
Morbili, Rubeola, Parotitis (vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa)						MRP					
Difterija, Tetanus za odrasle (vakcina protiv difterije i tetanusa)										dT	*

**Tumač skraćenica:**

**BCG** -Bacille Calmette-Guérin-cjepivo protiv tuberkuloze

**HepB**- cjepivo protiv hepatitisa B

**Hib**- cjepivo protiv hemofilusa influence tip b

**DTPa-IPV**- kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno) i inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa

**DTPa** – cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa acelularno

**DTPw**- cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa celularno (cjelostanično)

**Polio**- cjepivo protiv poliomijelitisa – bilo koje (OPV ili IPV)

**OPV** – oralno cjepivo protiv poliomijelitisa

**IPV** – inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa

**MRP** – cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa

**DT (pediatric)** -cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu do 7 godina